

DEKLARACJA PRODUCENTA

Producent wyrobu budowlanego:

„MERCOR” S.A.,
ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk
Zakład Produkcyjny: TECRESA Proteccion Pasiva
S.L., Puerto de Somosierra 23, Poligono Industrial
Prado Overa 28916 Leganes, Madryt, Hiszpania.

Oświadcza niniejszym, że wyrób:

Zaprawa ogniochronna mcr TECWOOLF F

Posiada właściwości akustyczne potwierdzone przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej badaniami wykonanymi zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 „Akustyka - pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej”.

Szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań i zmierzone charakterystyki pochłaniania dźwięku w zależności od zastosowanej grubości zaprawy mcr Tecwool F przedstawiają się następująco:

Średnia grubość zaprawy [mm]	Współczynnik pochłaniania dźwięku α_w	Klasa pochłaniania
16	0,50	D
26	0,75	C
33	0,85	B
50	0,90	A
55	0,95	A

Zawarte są one w raportach z badań współczynnika pochłaniania dźwięku nr:

- LZF02-00990/15/R179NZF
- LZF00-01434/19/Z00NZF.

Pozostałe właściwości i parametry zaprawy mcr TECWOOLF F zostały opisane w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA 11/0185 z dn. 05.08.2019r. wydanej przez Kataloński Instytut Technologii Budowlanych (ITeC) w Barcelonie (Hiszpania) wraz z Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych nr 1220-CPR-1110 z dn. 05.08.2019r.

Gdańsk dn. 07.11.2019 r.
(miejsce i data wystawienia)



mgr inż. Tomasz Zajczkowski
DYREKTOR PIONU ZABEZPIECZEN
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)